



Hydrobox SOLO

Αποδοτική και εύκολη
εγκατάσταση Αντλιών
Θερμότητας

Innovative & Collaborative





A) Επιστροφές σωμάτων



Βαλβίδα Ασφαλείας



Επιστροφή Α/Θ



Μαγνητικό Φίλτρο



Βαλβίδα πλήρωσης



Αυτόματο Εξαεριστικό



Κυάθιο Θερμοκρασίας



Μαστός Αφαιρείται
για εγκατάσταση κυκλοφορητή



B) Επιστροφές σωμάτων



55 LT BUFFER TANK



12LT Δοχείο Διαστολής




Γ) Επιστροφές σωμάτων




Βαλβίδα Αποστράγγισης



Από τις επιστροφές σωμάτων Α,Β,Γ χρησιμοποιείτε όποια σας βολεύει και ταπώνετε τις υπόλοιπες



  *Στη θέση του μαστού εγκαθίσταται κυκλοφορητής για τη δημιουργία πρωτεύοντος & δευτερεύοντος κυκλώματος*



- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Μονωμένο δοχείο νερού 55 λίτρων – Ιδανική λύση για οικιακές εγκαταστάσεις
- Δοχείο διαστολής 12 λίτρων – Προστασία υδραυλικού κυκλώματος από αυξομειώσεις πίεσης
- Μαγνητικό φίλτρο 1" ¼ προστασίας κυκλώματος από σωματίδια με ισχυρό μαγνήτη 12.000 Gauss
- Μόνωση δοχείου νερού με ελαστομερές καουτσούκ 25χιλ
- Εγκατάσταση στον τοίχο ή στο έδαφος
- Εγκατάσταση είτε στις επιστροφές είτε ως πρωτεύων & δευτερεύων με προσθήκη κυκλοφορητή στη θέση του μαστού
ειδικές τιμές σε Wilo και Grundos



Σχεδιάγραμμα Εγκατάστασης

